

Chère consoeur, cher confrère,

Si "Octobre Rose" met en lumière la lutte contre le cancer du sein, c'est aussi une opportunité pour élargir le message et rappeler notre rôle essentiel dans la détection précoce des **cancers buccaux et oropharyngés**. Ces cancers sont principalement liés à deux facteurs majeurs :



Le papillomavirus humain (HPV),



Le tabac, dont la campagne "Mois Sans Tabac", prévue en novembre, porte la prévention et l'accompagnement au sevrage.

Grâce à l'examen bucco-dentaire, nous sommes parmi les premiers professionnels de santé à pouvoir détecter précocement des lésions suspectes et orienter nos patients vers une prise en charge adaptée.

Cet axe clinique fait de nous des acteurs majeurs du dépistage des cancers buccaux et oropharyngés.

En parallèle, notre mission s'inscrit aussi dans un axe de **prévention** : **informer** et **accompagner** nos patients dans l'arrêt du tabac, mais aussi les sensibiliser à la vaccination contre le HPV, deux facteurs de risque majeurs de ces cancers.

Ces deux campagnes sont complémentaires. HPV et tabac sont parmi les causes principales des cancers de la sphère ORL et buccale. En les associant dans nos messages et nos actions, nous renforçons notre impact pour sensibiliser, prévenir et sauver des vies.



CAMPAGNE HPV

Continuez à sensibiliser vos patients!

En avril dernier, dans le cadre de notre mission de santé publique, nous avons lancé une **campagne régionale** sur le HPV, avec des affiches et des supports d'information spécialement conçus et adressés à tous les cabinets dentaires d'Occitanie.

Ces **outils** sont toujours disponibles pour renforcer vos actions de prévention et sensibiliser vos patients, notamment les plus jeunes, à la vaccination HPV et au dépistage précoce.







- Chaque année, 9 000 nouveaux cas de cancers buccaux sont diagnostiqués en France.
- 30 % des cancers oropharyngés sont liés à une infection par le HPV.
- 70 % de ces cancers sont détectés trop tard, réduisant fortement les chances de survie.
- Un diagnostic précoce double les chances de guérison.
- La vaccination HPV pourrait prévenir jusqu'à 90 % des cancers liés à ce virus.



MOIS SANS TABAC

Formez-vous pour agir!

Le tabac est connu comme étant l'un des principaux facteurs de risque de favoriser et développer des cancers buccaux et oropharyngés.

À l'approche de la campagne "Mois Sans Tabac", nous vous proposons une formation en **visioconférence** pour vous aider à accompagner vos patients dans leur sevrage.

Formation en ligne Prescription de substituts nicotiniques

Vendredi 24 octobre 2025 9h30-12h30

(Replay disponible pour les inscrits)



- Les différentes dépendances en tabacologie.
- L'accompagnement au sevrage tabagique (évaluer l'usage de tabac, les différentes méthodes d'arrêt : traitement substitut nicotinique, médicament, TCC, entretien motivationnel).
- Echange interactif autour de cas clinique.

Inscription en ligne obligatoire : <u>Ic</u>i

- Le tabac est responsable de 80 % des cancers de la cavité buccale.
- Un fumeur a 6 fois plus de risques de développer un cancer buccal qu'un nonfumeur.
- Le tabagisme passif accroît d'environ 51 % le risque de développer un cancer buccal chez les personnes exposées de façon régulière à la fumée secondaire.

